FILL UNIVERSAL *850 ML*

REF: 5001-001099

FR **FICHE TECHNIQUE**

DESCRIPTION

Le mastic Light Universal a une excellente adhérence sur différentes surfaces: l'acier, l'aluminium, l'acier galvanisé, le bois, polyester etc. Très doux et facile à poncer, la densité est 45% inférieure à celle d'un mastic traditionnel. Pour combler les zones irrégulières profondes et les bosses dans la carrosserie, aussi bien dans le domaine de l'automobile, des camions, des bus et des trains.

DONNÉES TECHNIQUES

VOC: 2004/42/IIB(b)(250) <250
Temps de stockage: 12 mois
Densité: 0,96 - 0,97 g/cm³
Couleur: beige

PREPARATION DE LA SURFACE

Preparation de la surface: La surface doit être nettoyée, dégraissée et sèche.



Mélange:
Mélangez bien le mastic et appliquez 2-3% du catalyseur en poids.
Durée de vie du mélange, 8-10 minutes à 20 ° c.

Méthode d'application: Appliquer avec spatule.
* Spatules recommendées pour son application:
- 2004-001720 KIT DE 4 SPATULES METALLIQUES
- 2004-001540 CALE A MASTIQUER DE GOMME BLANCHE
- 2004-001620 KIT DE 5 SPATULES EN PLASTIQUE

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792



Séchage à l´air: 16-30 min

Abrasifs recommandés:
P100-P320

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec solvant de nettoyage.

- 2004-001700 Récipient SPATULA CLEANER
- 2004-001701 STAR BRITE POUR SPATULA CLEANER

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Voir Fiche de sécurité.

ADVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser le produit à temperature inférieure à 5ºC.
Conserver dans un endroit frais et sec.
** Les performances théoriques ne prennent pas en compte la perte relative de l'application.*

SUITE DE L´APPLICATION

Utiliser:

- Apprêt Easy Filler 4000 (Gris Clair, Gris Foncé, Blanc y Noir).
- Apprêt HS Filler 540 (Blanc, Gris y noir)

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Code	Description	Conditionnement
5001-001099	FILL UNIVERSAL	850ML
5001-001090	FILL UNIVERSAL	1000ML
5001-001098	FILL UNIVERSAL	1250ML

* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792